

鑄補雷公炮製藥性解

錫補雷公炮製藥性解卷之四

○草部下

燈心 味淡。性寒無毒。入心小腸二經。主胸腹邪氣。清心定驚。除熱利水。燒灰付金瘡。止血療小兒夜啼。吹喉中。治急喉痺甚捷。

按燈心味淡。五藏無歸。專入小腸利水。訣曰。小腸受盛與心應。故又入心經。燒灰性涼。宜治療如右。
石斛 味甘。性平無毒。入胃腎二經。補虛羸。煖水腫。填精髓。強筋骨。平胃氣。逐皮膚邪熱。療腳膝冷痺。久服厚腸胃。定志除驚。去根。酒浸一宿。曝乾。酥炙用。陸英

爲使。惡寒。水石巴豆。畏蠶蠶雷丸。

按石斛入腎。則專主下部矣。而又入胃者。蓋以其味甘耳。助腎而不傷于熱。平胃而不傷于燥。故也。

雷公云

凡使先去頭上子。用酒浸一宿。漉出。晒乾。却用酥蒸。從巳至酉。即餘餘焙乾。然後用。

石葦味苦甘。性平無毒。入肺膀胱二經。主勞熱邪氣。五淋癰閉。膀胱熱滿。癰疽發背。除煩下氣。補虛益精。拭去毛。羊脂炒焦黃用。絡石杏仁爲使。得菖蒲良。

按石葦清熱利水。今入膀胱而肺則下連者也。宜兼入之。既能清熱利水。則無陽亢陰傷之患。

白茯苓子

味苦辛。此

溫無毒。入肺肝腎三經。主

以瀉結喉痺產難。凡開小兒頭瘡。皮膚風癢頭痛。
逆肺癰除煩下氣。以眼目去燥熱療腫毒止遺泄。
葉可作浴湯治風。梓去刺酒蒸炒用。烏頭為使。有一
種沙苑蒺藜主補腎。示精強陰種子。

按蒺藜行血宜入肝經。下氣宜入肺經。惡血等症
皆二經病也。故俱主之。其所以入腎者。因肺為之
母。肝為之子。未有子。母俱利。而腎不受其益者。故
能止遺泄。沙苑者。按續命神

雷公云

凡使採得後。淨揀擇了。蒸從午至酉出。日
晒乾。春令皮上刺盡用。酒拌再蒸一二時。

青箱子味苦性微寒無毒。入心肝二經。主邪氣皮膚

風熱溼癢殺三蟲疥蟲惡瘡痔蝕下部匿瘡鎮肝臟
堅骨筋益腦髓明耳目一名草蒿

按青箱子苦者丙丁之味也青者甲乙之色也故
入心肝二經本經並不言治眼而藥性論及日華
子皆言之亦以苦寒之性能清肝臟熱毒上衝耳

雷公云

凡使勿誤用思冀子并鼠細子兩件頗相
似只是味不同其思冀子味阻煎之有涎

木賊味甘微苦性平無毒入肝經主目疾退翳膜消
積塊益肝臟得勝香牛角腮治休息痢久不瘥得禹
餘糧當歸芩薤療崩中赤白得槐鷺桑耳治腸風下
血并槐子枳實地榆治腸癖及痔血去節水潤焙用

按木賊之名。以其能伐木也。肝爲木。故宜入焉。夫
目得血而能視。藉之以伐肝邪。則血生而愈。目矣。
茅根味甘性寒無毒。入胃小腸二經。逐瘀血。通血閉。
止吐衄。下五淋。利小便。理勞傷。補虛羸。除腸胃客熱。
治婦人崩漏。

枲莢很利水。入小腸。而胃則其受。故亦入之。
仙茅味辛性溫。有毒。入肝腎二經。主心腹冷氣。不能
食。腰足攣痺不能行。丈夫血損勞傷。老人失溺無子。
強陽道。補精血。明眼目。堅骨髓。洗淨去皮。銅刀切如
豆大。生稀布袋盛于烏豆水中。浸一宿。酒拌蒸半日。

曬乾用勿犯鐵器忌牛肉牛乳

按仙茅性溫本入腎經而肝者腎所生也故兼入之傳云十斤乳石不及一斤仙茅蓋表其功耳中其毒者令人舌脹急煎大黃朴硝湯飲之復以未慘舌間卽解素有火症者勿用

雷公云

凡採得後用清水洗令淨刮去皮于柳枝上切豆許大却用生種而蒸一宿蒸用

鬱金味辛苦性溫無毒入心肺二經上下氣破血開鬱療尿血淋血金瘡楚產蟬肚者佳

按鬱金本草言其性寒自藥性論始言其治冷氣今觀其主療都是辛散之用性寒而能之乎大肺

主氣。心主血。鬱金能行氣血。故兩入之。丹溪云。屬火而有土與水。古人用以治鬱遏不散者。故名。

薑黃味辛苦。性溫。無毒。經絡主治。與鬱金同。功更烈。按薑黃。本草亦曰性寒。而陳藏器及日華子咸謂其熱。辨之悉矣。能傷元氣。用者審之。

牛蒡子味辛。性溫。無毒。入十二經。主風溼癰疹。盈肌咽。喉風熱不利。諸腫瘡瘍之毒。腰膝凝滯之氣。潤肺止嗽。散氣消痰。酒拌蒸。待有白霜出。拭去。焙乾。搗用。一名惡實。一名鼠黏子。

按主治秘訣及東垣皆云牛蒡子辛溫。故能入十

二經而通散也。潔古云：吞一枚，可出癰疽頭，亦表其辛散之功耳。本草言其性平，誤矣。

紫草味苦，性寒，無毒，入心、小腸二經，主心腹邪氣，脹滿作痛，癰腫諸毒，除五疸，利九竅，通水道。小兒血熱痘瘡，尤爲要劑。取嫩茸，去髭用。

按紫草主血熱，本入心經，而小腸者，受盛而與心應者也。故并入之，邪氣諸症，咸本于熱，今清其心而自愈矣。

雷公云：

凡使須用蠟水蒸之，待水乾，取去頭并髭，剉用。每事紫草一斤，用蠟二兩，銕化同。

白頭翁味苦，性溫，有小毒，入心、腎二經，主溫瘧發狂。

利牙發癰瘰癧金瘡鼻衄齒痛腹痛
下男子陰疝偏腫小兒頭禿羶腥豚實爲使役
月。

按白頭翁味苦本入心經經曰腎欲堅急入苦以
堅之故又入腎溫瘧等症無非水衰火旺故治之
白前味甘辛性微溫無毒入肺經工下氣除嗽氣塞
呿上衝不得睡臥氣逆衝喉呼吸欲絕腹中時時作
水雞聲甘草水浸一宿去頭鬚子焙乾用忌羊肉
按白前色白味辛故入肺經專主一切氣症

白薇味苦鹹性大寒無毒入心腎二經主暴中風身

熱腹滿。忽忽不知人。狂惑鬼邪。寒熱酸疼。溫瘧洗洗發作。下水氣利陰氣。定驚益精。以糯米泔浸一宿。去氈。細剉蒸用。惡黃耆。大黃。大戟。乾薑。大棗。乾漆。山萸。按白薇。味苦入心。鹹入腎。故王治如右。

白附子。味甘辛。性溫無毒。入肺脾二經。主中風失音。一切冷風氣。頭面百病。斑點風瘡。疥癬心痛。血痺陰囊淫癢。入藥炮用。新羅出者佳。

按白附。色白味辛。故宜入肺以治風痰。甘而且溫。故宜入脾以治皮膚。陽中之陽。能上升。故治面病。晝休。味苦微寒有毒。入心經。主驚癇癰疾癰癰陰蝕。

癰腫毒瘡。小兒胎風。手足抽掣。下三蟲。去蛇毒。一名紫河車。一名重樓金線。

按蚤休味苦。故入心經。以治驚癇等疾。而能解毒。白蘚皮味苦鹹。性寒無毒。入肺小腸二經。主頭風黃疸。咳逆淋瀝。濕痺死肌。一切疥癩惡風。疥癬楊梅諸瘡。熱毒。天行時疾。頭痛眼疼。女子陰痛。小兒驚癇。和血脉。通九竅。利小腸。惡蠅蛸。桔梗。茯苓。草薢。按白蘚皮入肺經。故能去風。入小腸。故能去溼。夫風溼既除。則血氣自活。而熱亦從此逝矣。

蘆薈味苦。性寒無毒。入心肝二經。消風熱。除煩悶。明

眼目。治驚癇。殺三蟲。療五疳。及疥癬痔瘻諸瘡。解巴豆毒。

按盧菴言之。本入心經。而肝則其母也。故亦入之。在小兒驚癇諸熱。尤為重藥。

雷公云

凡以勿用雜藥。其藥性乾了。上有竹斑。尤厭微。微甘便和。衆藥搗此藥毛搗成粉。

胡黃連。味苦。性寒。無毒。入肝膽胃三經。主傷寒咳嗽。溫瘧發熱。骨蒸勞熱。三消五疳。補肝膽。明眼目。止瀉痢。益顏色。治小兒驚癇。霍亂。大人五心煩熱。婦人胎蒸。虛驚。惡菊。花玄參。白蘇皮。忌猪肉。解巴豆毒。折之。出塵如煙者真。

黃連苦寒能瀉三經之火。小兒多熱症。黃連
味苦。性微溫無毒。入小腸經。通肝脾之血。產前
後百病皆治。通九竅。利關脈。又主頭風目痛。鼻紅吐
血。治癰排膿。防已爲之使。

按澤蘭能通利小腸。則肝脾無壅閉之患。故能通
關竅以理血脈也。行血而無推蕩之患。養血而無
膩滯之虞。所以爲產科聖藥。凡癰瘡皆因血熱。故

亦治之。

澤蘭

貴州識雖雄其形不同大澤蘭形葉皆圓
能生血益氣與紫合小澤蘭通利同用

獨行味苦甘。性微溫無毒。入腎膀胱二經。主腎氣虛

弱。風寒溼痺。腰膝軟弱。骨節作疼。老人痰溺不節。女子傷中淋露。酒蒸用。草薺爲使。惡敗醬。

按狗脊入腎。故主骨病。入膀胱。故主溼病。

青蒿。味苦。性寒無毒。入心經。主骨蒸勞熱。虛煩盜汗。明目殺蟲。童便浸七宿。晒乾用。

按青蒿苦入心。故瀉丙丁以理諸疾。

草薺。味辛。性大溫無毒。入肺脾胃膀胱四經。主溫中下氣消食開痰。治陰疝。止霍亂。除瀉痢日久。療心腹冷痛。醋浸一宿。刮去皮。栗子令淨方用。

按草薺辛走肺家。溫宜脾胃。膀胱肺縮。故咸入之。

王不留行味苦甘性平無毒入心肝二經主金瘡止血癰疽毒瘡心煩鼻衄難產出竹木刺入肉治風毒通血脈酒蒸燉用

按王不留行專療血症而心主血肝藏血者也故均入之癰疽等症血不和也經曰營氣不從逆于肉理乃生癰腫此主和血固宜治之又治風毒者所謂治風先治血血行風自滅也

淫羊藿味辛性溫無毒入腎經主絕陽不起絕陰不育莖中作痛小便不利益氣力堅筋骨丈夫久服令人無子每斤去花細剉拌羊脂四兩炒脂盡爲度山

藥紫芝爲使得酒良。一名仙靈脾。

按仙靈脾入腎而主絕陽等症。其爲補也明甚。乃繼之曰。久服無子。母乃惑乎。不知此劑專助相火。令人淫慾不休。慾太甚。則精氣耗。經曰。因而強力。腎氣乃傷。高骨乃壞。且命門之火。乘水之衰。挾土來尅。生之不保。其能嗣耶。

雷公云

凡使先須時呼仙靈脾。須用夾刀夾去紫枝盡。後細剉。用羊脂相對拌炒過。然後用

巴戟天味辛甘。性微溫無毒。入肺腎二經。主助腎添精。除一切風。及邪氣。酒浸用。覆盆爲使。惡雷丸丹參。按巴戟之溫。本專補腎。而肺乃腎之母也。且其味。

辛。故兼入之。以療風。凡命門火旺。以致濕

雷公云

凡使。須用枸杞子湯浸一宿。待稍軟。酒浸一時。又漉出。用菊花同熬。今焦黃用。

蘭葉味甘。性寒。無毒。入肺經。止渴生津。益氣散鬱。

抄丹溪云。蘭葉稟金水之精。故入肺臟。昔東垣方

中。皆用之。經曰。消諸痺。治之以蘭。是也。余屢驗之。

水萍味辛酸。性寒。無毒。入肺小腸二經。消水腫利小

便。逐風寒。堪浴。遍身瘡癢。發汗甚于麻黃。

按水萍入肺。故主祛風。入小腸。故主祛溼。此是水

中大萍。非溝渠所生者。高供奉採萍歌云。不在山。

不在所。採我之時七月半。選其癰風與緩風些。小
微風都不算。豆淋酒下兩三九。鐵轆頭兒都出汗。
以此觀之。其功甚于麻黃可知矣。

決明子味甘鹹苦甘。性平。無毒。入肝經。主青盲。赤白翳
膜。時有淚出。除肝熱。療頭風。研末塗腫毒。貼腦止鼻
紅。著實爲使。惡大麻子。

按決明專入厥陰。以除風熱。故爲眼科要藥。鼻紅
腫毒。咸血熱也。宜其療矣。

葶麻子味甘辛。有小毒。入脾大腸二經。主水脹腹滿。
三消燥熱。無名腫毒。敷之可消。口眼喎斜。敷之可正。

蓋是心下胞胎如神。金蟻頂收生腸甚捷。忌見鐵器。服過者。一生忌食豆。誤犯之。腹脹猛甚。

按丹溪云。草麻子屬陰。故入太陰陽明。以驅水滿。以催產難固矣。而無名腫毒熱也。口眼喎斜。風也。何併治之。豈其辛甘發散之功耶。

葉上脾氣風頭不仁。搗蒸傅之。

雷公云

凡此勿用黑天赤利子。緣在他處上生是。尖有毒藥。守不用其草麻子。形似巴豆而

光滑有黃黑斑點。凡使先須和皮。用鹽湯煮半日。去皮取肉研過。

馬鞭草味甘苦。性寒。有小毒。入肝脾二經。主活血通經。治金瘡諸瘡癰。取汁和酒服。

按肝藏血者也。脾裹血者也。馬鞭專主血分。故入是二經。

蘆根味甘。性寒無毒。入肺胃二經。主消渴客熱。止小便利。治五噎膈。煩氣煩悶。吐逆。以蘆根五兩。水三盞。煮一盞服。甚效。

按蘆根。主氣逆嘔噦。故入太陰陽明。消渴之症。亦以氣化不及。州都故也。今得蘆根。以理太陰。而津液之生必矣。

蛇床子味苦辛。性平。有小毒。入肝腎二經。主風寒溼痺。諸惡瘡。婦人陰中腫痛。男子陰痿溼痒。久服

駐顏輕身。令人有子。酒浸一宿。地黃汁拌。蒸。惡牡丹皮。巴豆貝母。

按蛇床。理風濕。宜入太陰。補虛痿。宜入少陰。

金銀花。味苦甘。性平。微寒。無毒。入肺經。主熱毒。血痢。消癰。散腫。補虛。療風。久服延年。

按金銀花。解肌膚之毒。故入肺經。爲瘡科要藥。陶隱居云。常服益壽。人多忽之。更求難得者。是貴遠賤近。庸人之情乎。

山豆根。味甘。性寒。無毒。入心肺二經。主解諸熱毒。止咽喉痛。退熱消癰。

按山豆根。性寒。專瀉心火。心火去。則金無所損。金得其保。而熱傷之虞。吾知免矣。

艾葉。味苦。性微溫。無毒。入肝脾二經。主灸百病。溫中理氣。開鬱調經。安胎種子。止崩漏。除久痢。辟鬼邪。定霍亂。生搗汁。理吐衄血。

按艾之溫。能令肝脾疏暢。而無壅閉之患。夫人之身。惟茲氣血兩端。今土木既調。則榮衛和。而百自此却矣。至于溫中等效。又舉其偏長耳。煎服者。宜新鮮。灸火者。宜陳久。生用則寒。熟用則熱。

薄荷。味辛。性微寒。無毒。入肺經。主中風失音。下脹氣。

大頭風。通利關節。破血止痢。清風消腫。引諸藥入榮衛。能發毒汗。清利六陽之會首。祛除諸熱之風邪。

按薄荷有走表之功。宜職太陰之部。中風諸患。固其專也。而血痢之症。病在凝滯。今得辛以暢氣而結。適爲之自釋矣。

稀莖。味苦。性溫。有小毒。入肝腎二經。補元氣。祛風溼。強筋骨。長眉髮。烏鬚鬢。明耳目。得酒良。九月九日採者佳。

按稀莖功驗如右。宜職厥陰少陰二經。高郵軍謂其性溫當矣。本草謂其性寒。與主用相違。不亦誤。

乎。久服大能補益。故張詠進御表云。金稜銀線。素根紫芝。誰知至賤之中。乃伏殊常之品。臣服百劑。耳目聰明。漸服漸干。鬚髭再黑。羅守一墜馬中風。不語。十服卽痊。曾知嚴七十。口眼喎斜。數服頓愈。若張益州者。可謂識其用矣。宜去根連莖葉細剉。搗爛取汁。熬煉成膏。以甘草熟地煎膏。煉蜜三味收之。出火毒。酒調服。功妙不可具述。所謂有小毒者。以生用令人吐也。今旣經製度。則毒去而功全矣。

蒲公英。味苦甘。性寒。無毒。入脾胃二經。化熱毒。消腫。

結核解食毒散滯氣細剉同忍冬藤取汁入酒
治乳癰服罷欲睡是其功也睡覺病已安矣

按丹溪云蒲公英花黃屬土宜入太陰陽明經有
一種花葉莖相類而高大者非也其真者短小塌
地質甚脆斷之有白汁其花幹如葱管空者是也
四時常花花罷飛絮絮中有子落處卽生則其稟
天地中和之性可見矣故治諸毒又名黃花地丁
者以治疔毒得名也

夏枯草味苦辛性寒無毒入肝經主癰腫瘰癧溼痺
脚腫肝虛目痛冷淚羞明散血破癥生肌解毒上太

爲使。

按夏枯草三四月開花。是時正厥陰風木主令。其爲肝經之劑明矣。丹溪曰。夏至卽枯者。蓋稟純陽之氣。得陰氣則枯也。

霍香味甘辛。性微溫。無毒。入肺脾胃三經。開胃口。進飲食。止霍亂。除吐逆。

按藿香辛溫。入肺經。以調氣。甘溫。入脾胃。以和中。治節適宜。中州得令。則臟腑咸安。病將奚來。

荊芥味辛苦。性微溫。無毒。入肺肝二經。主結氣。開血。酒傷食滯。能發汗。去皮毛諸風。涼血熱。癢痛痒諸瘡。

治產暈如神。陳久者良。

按荆芥行血療風。則太陰厥陰之入。固其宜也。人但遇風症。輒用荆防。此流氣散之相沿耳。不知風在皮裏膜外者。荆芥主之。非若防風之入骨肉也。有汗者勿用。

香薷味辛性微溫。無毒。入肺胃二經。主下氣除煩熱。定霍亂。止嘔吐。療腹痛。散水腫。調中溫胃。最解暑氣。按香薷性溫。其除熱解暑之功。何若是其著也。不知炎威酷暑。則藏府伏陰。胸腹有凝結之憂。而皮膚多蒸熱之氣。得香薷之辛以散之。溫以行之。而

傷暑之症從茲遠矣。熱服令人泄瀉。久服耗人真氣。江右硬梗石生者良。土香薷苗軟。但能解暑。其他無效。

佛耳草。味酸。性熱。有小毒。入肺經。主肺中有寒。及痰嗽。鬼欬。款冬花爲之使。

按佛耳專入太陰。大升肺氣。宜少用之。過食損目。以性熱有小毒也。

蒼耳子。味甘。性溫。有小毒。入肺經。主風寒溼痺。頭風腦痛。疔腫困重。疥癬瘙癢。血崩。犬風癩癰。善能發汗。炒令香。拌去刺。用反猪肉解狗毒。

按蒼耳甘溫故能走表肺主皮毛所以入之肺風邪故治療如右

茵陳蒿味苦性微寒無毒入膀胱經主傷寒大熱黃疸便赤治眼目行滯氣能發汗去風溼去根用犯火無功

按茵陳專理溲便本爲膀胱之劑又何以治疸蓋疸之爲病脾受傷也而脾之所惡溼乘土也得茵陳以利水則溼去土安而疸自愈矣疸分陰寒陽熱二種陽疸熱多有濕有燥同梔子大一治溼疸同梔子橘皮治燥疸陰疸寒多只有一症同附子

治之。

使君子味甘性溫無毒入脾胃二經治小兒五疳利小便止白濁除瀉痢殺諸蟲連殼用

按使君子甘溫宜主脾胃然多食令人發一傷胃故也。

高良薑味辛性大溫無毒入脾胃二經主胃中冷逆霍亂腹痛除寒氣去冷痺止吐瀉療翻胃消宿食解酒毒。

按良薑辛溫脾胃所快真有寒症者服之甚驗若有入病者誤投愈劇。

蓮子味苦性寒無毒入心胃脾肺三經主遺精白濁及溼熱滲入膀胱爲白濁淋瀝等症清心解煩開胃進食去瘀用

按石蓮苦寒宜瀉少陰之火心火既清則胃與膀胱不能獨熱矣故皆入之此別是一種非蓮子比也

合歡皮味甘性平無毒入心經主安五臟利心志殺諸蟲消癰腫續筋骨令人歡樂無怒輕身明目花主小兒撮口煎湯洗拭跌打傷疼熱酒調下

按合歡味甘何以獨入心家經所謂以甘瀉之之

說也。心得所勝而癰瘡諸患爲之自釋矣。其葉細細相竝至夜則合。又名夜合花。似絨拂可愛。俗又謂之烏絨。

葇草根味甘性寒無毒。入脾肺二經。主沙淋水氣酒疸身黃。小便赤澀。身體煩熱。大熱衄血。安五藏利心志。令人喜悅忘憂。輕身明目。採其嫩苗功亦相倣。花名宜男。最利胸膈。姪婦佩之轉女爲男。

按葇草之甘宜歸脾部。而肺則其所生者。故亦入之。稽康養生論云。合歡蠲忿。葇草忘憂。圖經亦具言之。當非虛語。

寄奴草味苦性溫。入心脾二經。主下血。破血通經。療霍亂水瀉。止金瘡出血。湯火所傷。下血。搗傅。酒蒸。用。

按寄奴之苦。宜歸心藏。而溫煖之性。又與脾部相宜。故兩入之。蓋心實主血。脾實裹血。所以專療血症。唐本云。多服令人利。亦以其宣泄耳。

雷公云

擇得後去莖葉。只用實。凡使先以布拭上薄殼皮。令淨。并酒蒸。從巳至申出。壓乾。用。

覆盆子味甘酸性溫。無毒。入肝腎二經。主腎傷精滑。陰痿不起。小便頻數。補虛續絕。益氣溫中。安和五藏。補肝明目。黑髮潤肌。亦療中風發熱成驚。女子食之。

多孕。久服延年。去黃葉及蒂。水淘淨。酒蒸。曝乾用。
按覆盆之酸。宜歸肝部。而腎則其母也。且溫補之。
性適與相宜。故咸入之。衍義云。小便多者服之。常
覆其溺器。故名。

雷公云

凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂盡。子用
酒蒸一宿。以東流水淘兩遍。又晒乾。方用。

鑄補雷公炮製藥性解卷之五

○木部

白茯苓。淡微甘。性平。無毒。入肺脾小腸三經。主補
便止煩渴。定驚悸。久服延年。去皮心。研細
攪之。浮者是其筋也。宜去之。誤服損目。赤者
主利水。抱根而生者名茯神。主補心安神。除驚悸。
治健忘。馬蘭為使。惡白蘞。畏牡蒙。地榆。雄黃。秦艽。龜
甲。忌醋及酸物。

按茯苓色白。是西方肺金之象也。味淡。是太陽滲
利之品也。微甘。是中央脾土之味也。故均入之。夫

一脾最惡濕而小便利則濕自除所以補脾既能滲泄燥脾似不能生津已潔古何爲稱其止渴良由色白屬金能培肺部肺金得補則自能生水且經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出焉誠以其上連於肺得肺氣以化之津液從之出耳藥性所謂白者入壬癸亦此意也而渴有不止者乎至於驚悸者心經之症也而心與小腸相爲表裏旣瀉小腸而心火亦爲之清矣故能定之丹溪曰陰虛未爲相宜蓋虞甘滲泄爾然味尚甘甘主緩亦無大害非若猪苓一於淡泄而大傷陰分也藥

性云小便多而能止。大便結而能通。與木功相反。亦可輕信者。屬丙子。專入膀胱。瀉火。故利水之外。無他長。在利抱根。有依而附之之義。驚悸者。魂不能附。健忘者。神不能守。宜其治矣。廣誌云。茯苓。松脂所作。勝茯苓。衍義曰。氣盛者泄於外。不抱本。根結爲茯苓。有津氣而不甚盛。不離其本。結爲茯苓。考茲兩書。各相違悖。然仙經服食。多需茯苓。而茯苓不與焉。兩說之是非。於是乎辨。

琥珀味甘。性平。無毒。入心。脾。小腸。三經。主辟百邪。安五臟。定魂魄。止心痛。消關血。利水道。通五淋。破癥結。

去目翳。傳金瘡。

按琥珀乃松脂入地。千歲化成得土。既久。宜入脾家。松之有脂。猶人之有血與水也。且成珀者。有下注之義。又宜入心與小腸。內經曰。主不明。則十二官危。使道閉塞而不通。服琥珀。則神室得令。五臟安。魂魄定。邪何所附。痛何自生邪。於是使道通而。閉血諸症。靡弗去矣。夫目得血而能視。心寧則營和。而翳何足虞。金瘡者。惟思其血逆於腠耳。能止之和之。未有不瘳者也。丹溪曰。古方用以燥脾土。有功。脾能運化。則肺氣下降。故小便可通。若血少。

不利者。及致其爆急之苦。別說云。茯苓生成於陰者也。琥珀生於陽而成於陰者也。故皆主安心利水而治榮。

雷公云

凡用紅松脂。石珀。木珀。花珀。物象珀。翳珀。

珀多無紅。色如淺黃。多鹿皮。然石珀如石重。色黃。不堪用。花珀文似新馬尾。松心文一路赤。一路黃。物象珀其內自有物。命動。此使有神妙。翳珀其珀。衆珀之長。故號曰翳珀。琥珀如血色。熟於布。任其。吸得芥子者。真也。夫入藥中。用水調。個栢子末。安于甕鍋中。安琥珀于木中了。下次煮從巳至未。則有異光。便搗如粉。重篩用。

松香。味苦甘。性溫。無毒。入脾肺二經。主安五臟。除伏

熱。解消渴。逐諸風。療癰疽惡瘡。及白禿疥癬。風氣金

傷。止血殺蟲。定痛。松子益氣補虛。松花清心解煩。松葉生毛髮。去風濕。煮膏凍瘡。松節主骨節久風脚痺疼痛。久服俱能辟穀延年。

按松香甘溫之品。與脾部相宜。而肺者脾之子也。故兩入之。伏熱等症。悉屬二經。烏得不治。子花節葉主療小異。亦親上親下之道也。

栢子仁味甘辛。性平。無毒。入肺脾腎三經。主安五臟。定驚悸。補中氣。除風濕。興陽道。煖腰膝。去頭風。辟百邪。潤皮膚。明耳目。側栢葉味苦溫。性微寒。止吐衄崩。荆除風冷濕痺。烏鬚黑髮。炙罽凍瘡。久服延年。牡蠣

桂瓜子爲使。畏菊花羊蹄草諸石。及麩麴。

按相仁辛歸肺。甘歸脾。濁陰歸腎。故均入之。相葉之苦澀。屬金而善守。最清血分。爲補陰要藥。須用嫩葉。春採東。夏採南。秋採西。冬採北。纔得節候生氣。

雷公云

凡使先以酒浸一宿。至明漉晒乾。用黃精

銚中著水。用瓶器盛相子仁。着火緩緩煮成煎。爲度。每煎三兩。相子仁用酒五兩浸乾爲度。

桂味辛甘。性大熱。有毒。其在下最厚者曰肉桂。去其

麁皮。爲桂心。入心肺脾腎四經。主九種心疼。補勞

通九竅。煖水臍。續筋骨。殺三蟲。散結氣。破關血。下

衣。除咳逆。療腹痛。止瀉痢。善發汗。其在中次厚者曰
官桂。入肝脾二經。主中焦虛寒。結聚作痛。其在上薄
者曰薄桂。入肺胃二經。主上焦有寒。走肩臂而行肢
節。其在嫩枝四發者曰桂枝。專入肺經。主解肌發表。
理有汗之傷寒。四者皆殺草木毒。百藥無畏。惟忌生
葷。

按肉桂在下。有入腎之理。屬火。有入心之義。而辛
散之性。與肺部相投。甘溫之性。與脾家相悅。故均
入焉。官桂在中。而肝脾皆在中之臟也。且經曰。用
欲散。急食辛以散之。以辛補之。又曰。脾欲緩。急食

其以緩之以其補之。桂味辛甘。二經之所出入也。薄桂在上。而肺胃亦居上。故宜入之。桂枝四發。有發散之義。且氣味俱輕。宜入太陰而主表。丹溪曰。仲景救表用桂枝。非表有虛而用以補也。衛有風寒。故病目汗。以此發其邪。則衛和而表密。汗自止耳。衍義乃謂仲景治表虛誤也。本草言桂發汗。正合素問辛甘發散之義。後人用桂止汗。失經旨矣。大抵桂爲陽中之陽。壯年火旺者忌服。惟命門火衰不能生土。完穀不化。及產後虛弱者宜之。細考桂有數種。論之者無慮數十家。或言種異。或言地

殊各不相侔。咸無所據。詢之交廣商人所販。惟陳藏器所謂。雖分數等。同是一物。此說最當。別說亦稱之矣。今採其意以詳別如右。

雷公云

凡使用。薄者要紫色。厚者去上麤皮。取心。中味辛者。使每斤大厚紫桂。只取得五兩。取有味厚。處生用。如未用。即用重密蒸。并紙裹。勿令犯風。其州土只有桂草。元無桂心。用桂草煮。丹陽木皮。遂成桂心。凡使。卽單用之。

槐實味苦酸鹹。甘寒。無毒。入心肝大腸三經。主五內邪熱。腸風五痔。湯火傷瘡。男子囊墜腫痛。陰瘡濕痒。婦人陰中痛痒。崩中漏下。明日補腦。殺蟲去風。黑髮延年。酒服。能生胎。枝專主洗濕熱諸瘡。治九種。

心疼。皮主中風拘攣。牙齒痛。疥癩。消癰解毒。止痛長肉。
膠主肝臟風筋脉抽掣。及急風口噤。四肢不收。或毒
風周身如蟲行。破傷危急。花與實同功。又主心痛。及
疥癰熱毒。赤白下痢。小兒驚癇。景天爲使。

按槐實之苦。能泄心火。酸寒之性。能伐肝邪。經曰。
酸苦涌泄爲陰。其功主降。故又入大腸。以理下焦
諸症。且催產難。夫蟲之生也。因於濕。風之生也。因
於熱。濕熱既去。又奚庸虞。花枝皮葉。主治大同小
異。尤爲痔瘡要藥。

木香。味苦辛。性微溫。無毒。入心肺肝脾胃膀胱六經。

主心腹一切氣。疰癰癥塊。九種心疼。止瀉痢除霍亂。
健脾胃。消食積。定嘔逆。下痰壅。辟邪氣。瘟疫。殺瘧蟲。
精物。宜生磨用。火炒。令人脹。形如枯骨。苦口沾牙者。
良。

按木香辛入肺。苦入心。溫宜脾胃。肝者。心之母也。
膀胱者。肺所連也。故均入焉。蓋心乃一身之主。氣
血之所聽命者也。有主則能察氣。肺氣調則金能
制木。而肝火自伏矣。凡人有怒。則肝氣拂逆。而反
忤其元氣。心有縱肝之情。而不能制。則肝氣於是
乎盛。或爲拂逆。或爲攻衝。得木香則心氣暢而正。

氣亦暢。肝氣何拂逆之有。誠實心之行。夫肝也。生
肝之自行也。東垣以黃連制之。恐其氣行過於瀉。
一暢不無走泄之患耳。

雷公云

凡使其木香是蘆薈根條左盤旋採得二

片色青者是
木香神也。

山梔味苦性寒。無毒。入心肺大小腸胃膀胱六經。主
五內邪熱。亡血津枯。面紅目赤。癰腫瘡瘍。五種黃病。
開鬱瀉火。療心中懊懣顛倒而不眠。治臍下血滯小
便而不利。皮走肌膚之熱。仁去心胸之熱。解羊癰。及
麝毒。

按山梔味苦歸心。輕飄象肺。大腸則供肺爲傳送者也。小腸則受盛與心應者也。胃亦上焦之腑也。膀胱亦肺部之絡也。故咸入之。以理邪熱諸症。潔古曰。輕清上行。丹溪又曰。屈曲下行。兩家之說。似相左矣。不知惟其上行。最能清肺。肺氣清而化。則小便從此氣化而出。經曰。膀胱津液藏氣。化則能出者是也。虛火炎者。炒黑用。煩鬱嘔逆者。薑汁炒用。此外並宜生服。

雷公云

凡使勿用顆大者。號曰伏尸。搗子無用。須要如雀腦并顆長有九路赤色者。上。使

先去皮鬚取仁。以甘草水浸一宿。漉出。焙乾。搗篩。如金末用。一

吳茱萸味苦辛。性熱。有小毒。入肝脾胃大腸腎經。
主下氣消痰。寒氣噎塞。心腹刺痛。霍亂轉筋。脾氣亢
心。止咳逆。逐風邪。消宿食。除血痺。鹽湯炮去毒。用參
實爲使。惡丹參。硝石。白堊。畏紫石英。

按吳茱萸辛熱之劑。宜入五經以理寒症。多食大
損元氣。腸虛者忌之。

雷公云。凡使先去葉核并雜物子。用大盆一口。使
中用修事十兩。用鹽二兩。研作末。投東流水四斗。
中分作一百度洗。則有大効。若用醋煮。卽先沸醋
三十餘沸。後入茱萸。沸醋盡。驅
乾。每用十兩。使醋一銖爲度。

山茱萸味甘酸微溫。無毒。入肝腎二經。主通邪氣。逐

風痺。破癥結。通九竅。除鼻塞。療耳聾。殺三蟲。安五臟。壯元陽。固精髓。利小便。去核用。蓼實為使。惡桔梗。防風。防已。

按山茱萸大補精血。故入少陰厥陰。六味丸用之。取其補腎而不傷于熱耳。若舍是而別求熱劑。以為淫慾助。猶棄賢良而搜伎倖也。愚乎哉。

雷公云

凡使勿用崔氏蘇氏真似山茱萸。只是核入。去核了。一斤取肉皮。用只。和成四兩。已來。緩火熬之。方用。融壯元氣。秘。補其。能。而精。

夏荆子味苦甘辛。性微寒無毒。入肝經。主散風寒。療。除目痛。去翳膜。堅齒牙。初九竅。殺白蟲。酒浸一。

蒸用惡石膏烏頭

按經曰。東方青色。入通於肝。開竅於目。又曰。風生木。木生酸。酸生肝。荊實入肝。故專主散風。以療目疾。主治秘訣云。其味苦甘。爲陽中之陰。能涼諸經之血熱。

杜仲。味辛甘。性溫。無毒。入腎經。主陰下濕痒。小便餘瀝。強志壯筋骨。滋腎止腰疼。去麋皮酥蜜炙去絲。用惡蛇蛻玄參。

按杜仲。降而屬陽。宜職腎家之症。然精血燥者。不宜多用。

雷公云

凡使先須削去麋皮用酥蜜和作一兩炙之以盡爲度炙乾了細剉用凡修事一斤

酥一兩蜜三兩二味

相和令一處用也

烏藥味苦辛性溫無毒入肺脾二經主一切氣症及中惡心腹痛蟲毒鬼疰天行疫瘴咳逆脹滿霍亂吐瀉癰瘡疥癩

按烏藥辛宜於肺溫宜於脾故主中惡等症癰瘡疥癩成於血逆始於氣逆烏藥長於理氣故并療之然辛溫發散不宜久用恐損真元

厚朴味苦辛性溫無毒入脾胃二經去實滿而治腹脹除濕結而和胃氣止嘔逆痰渴中消食以姜爲使

惡澤瀉寒水石。附石忌食豆。

按厚朴辛則能發。溫則能行。脾胃之所喜也。故入之以理諸症。丹溪曰。厚朴屬土而有火。平胃散用之以佐蒼朮。正謂瀉上焦之濕。平胃土。不使太過。以致於和而已。若以爲溫補而泛用之。非也。體重濁而微降。最能耗氣。春夏秋宜用。冬間忌之。氣虛之人及孕婦亦不可服。

雷公云

凡使要用紫色。味辛爲好。或丸散便去。能

剉用。若湯飲下。使用自然。姜汁八兩。炙一。力爲度。

黃栢味苦。性寒。無毒。入腎膀胱二經。主瀉下焦隱伏。

之火。安上焦虛熾之蟲。除臍下痛。補腎水衰。止血痢。治癰瘡。明眼目。利小便。除濕熱。療女子熱崩。鹽酒多炒。免致寒入於腎。惡乾漆。肉厚鮮黃者佳。

按黃栢沉而屬陰。故主腎與膀胱諸症。其性苦寒。能泄亢甚之陽。以堅腎部。則水主既盛。陽光自遏。而陰血無火燦之患矣。豈真有滋補之功哉。若腎家無火。兩尺微弱。或左尺獨旺者。均不宜用。

桑白皮。味辛甘。性寒。無毒。入脾肺二經。主傷中羸瘦。崩中脉絕。肺氣有餘。虛勞客熱。瘀血停留。吐血熱渴。止嗽消痰。開胃進食。利二便。消水腫。能殺寸白。可縫。

桑皮中白汁。塗唇燥。及小兒口瘡。銅刀切片。文火
炙。勿令涎落。桂心麻子爲便。忌見鉛銀。桑枝療手
足拘攣。陰管作痛。眼眶作目。氣逆咳嗽。腫毒風痒。桑
椹開關竅。利血脉。安神魂。去鬚髮。明耳目。桑寄生主
除腰痛。去風濕。健筋骨。充肌膚。愈金瘡。益血脉。長鬚
髮。堅齒牙。安胎氣。下乳汁。止崩漏。折其莖。深黃色者
真。

按桑皮辛則走西方。而瀉肺金。甘則歸中央而利
脾土。然肺氣虛。脾氣弱者。不宜用之。恐潤利之品。
能走真元耳。枝本四葉。有發散之義。椹爲桑英。有

裨益之功。而寄生獨生於海外。蓋以地處不蠶。桑木無採捋之苦。得氣最厚。生意濃密。葉上自然生出。何曾有所爲節間。可容樹子也。此說木之丹溪最爲近理。圖經諸書。月失之也。難得其真。誤服殺人。用者謹之。

雷公云

凡使在樹上。用鋤刀和根

口然生獨枝樹是也。採得後。以葶細剉陰乾。任用勿令見

火切忌

切忌

枸杞子味苦甘。性微寒。無毒。入肝腎二經。主五內邪熱。煩躁消渴。周痺風濕。下胸膈。氣除頭痛。明眼目。補勞傷。堅筋骨。益精髓。壯氣。黃白。去皮膚骨節

人散瘡腫熱毒久服

枳椇子味苦可以

症就不本于二經宜

勿食枸杞此言其補

功至於土產者味苦

已

年惡乳酪解

腎性寒可以清肝五內

治矣陶隱居云去家千里

強腎也然惟北州者有其

能利大小腸清心除熱而

雷公云

凡使根掘得

然後焙乾用其根

地骨皮味苦性寒無毒

風邪退傳屍有汗之骨

使東流木浸以物刷去土
去心用熟甘草湯浸一宿
食物命形狀者
食根并子也

八肺腎二經療在表無定之

除熱清肺止嗽解渴涼血

涼骨利二便去骨用。

按地骨皮卽枸杞根也。以其質爲皮則其用在表。功外與枸杞相同。

酸棗仁味酸性平無毒入

肝膽四經主筋骨酸

疼夜臥不寧虛汗煩渴安

五臟大補心脾炒熟去

皮尖研用生者治嗜臥不休

惡防已

按棗仁味酸本入肝經而

心則其所生者也脾則

其所制者也膽又其相佐

也宜並入之聖惠

方云膽虛不眠寒也炒熟

用桑葉湯調服蓋以

肝膽相爲表裏。血虛則肝虛。肝虛則膽虛。以棗仁之酸溫。以旺肝氣。則木來尅土。脾主四肢。又主困倦。所以令人多睡。又濟衆方云。膽實多睡。熟也。生研爲末。薑茶湯調服。亦以棗仁秋成者也。生則得全金氣。而能制肝木。肝木有制。則脾不受侮。而運行不睡矣。

雷公云

益智。味辛。性溫。無毒。入脾胃腎三經。主遺精虛漏。小便餘瀝。益氣安神。和中止嘔。去皮鹽炒用。

按益智辛溫。善逐脾胃之寒邪。而土得所勝。則腎

水無凌剋之虞矣。遺精諸症。吾知免夫。

檳榔。味辛甘溫。性溫無毒。入胃大腸二經。主消穀逐水。宣利臟腑。攻堅行滯。除痰癖。殺三蟲。卻伏尸。療寸白。攻脚氣。解諸蟲。墜藥。性如鐵石。治厚重如奔馬。見火無功。

按檳榔。甘溫之品。宜於胃家。沉陰之性。宜於大腸。考諸功驗。取其下墜。非取其破氣。廣閩多服之者。蓋以地煖濕蒸。居民感之。氣亦上盛。故服此以降之耳。尖長者。快銳速效。

雷公云

凡使存生穩正。堅實。不虛者。碎破肉有錦紋者。妙。半白半黑。并心虛者。不入藥用。凡

作事橫頭其身形如明者是。全身形尖此藥。
鹿槲力大。然使先以刀刮去底。細切勿經火。

大腹皮。味苦辛。性微溫。無毒。入肺脾二經。主冷熱氣。
攻心腹。疏通關格。除脹滿。祛壅滯。消浮腫。酒洗去沙。
復以大豆汁洗用。

按大腹。平宜瀉肺。溫宜健脾。然宣泄太過。氣虛者。
勿用。樹上多棲鵲鳥。汗染糞毒。最能為害。故必多。
洗。方堪用耳。

丁香。味甘辛。性溫。無毒。入肺脾胃腎四經。主口氣腹。
痛。霍亂反胃。鬼疰蟲毒。及腎氣奔弛氣壯陽。暖腰膝。
療冷氣。殺酒毒。消疰癖。除冷勞。有大如山茱萸者。名。

母丁香。氣味猶佳。

按丁香。辛溫走肺部。其溫走脾胃。腎者。土所制而金所生也。宜咸入之。果犯寒疴。投之輒應。倘因火症。召禍匪輕。陳藏器云。拔去白鬚。薑汁調塗孔中。重生卽黑。

雷公云

凡使有雌雄。類小其類大似椶櫚核。方中多使。力大高。前中用雄。若用須去丁。蓋

乳子發人背癰也。

米片。味辛苦。性溫。無毒。入肺肝二經。主心腹邪氣。積聚。喉閉。乳蛾。舌腫。疔瘡。通九竅。消風氣。明耳目。殺諸蟲。解蠱毒。又主小兒驚癇。大人痰迷。

按冰片之辛本入肺家而肝則受剋者也故兼入焉。主治諸症俱是氣閉生熱而冰片則辛散之極開氣如反掌故多用之。然亦從此治之法也。世俗因其主用遂疑其性寒輒與麝香同用以爲桂附之助獨不計人身陽易於動陰易於虧丹溪之訓詎可忽諸。

猪苓味淡性平無毒入膀胱經主利便除濕消腫通淋去黑皮用。

按猪苓味淡五臟無歸專入膀胱利水。今之療瀉者槩用之謂其去脾家之濕也不知一於滲泄遂

水太過。水盡則傷腎。昏目。不可不知。

雷公云

凡採得。用銅刀刮上麋皮一重。薄切。下東

蒸一日。出。去升麻。葉令碎。晒乾用。

蘇木。味甘。鹹性平。無毒。入肝經。主破產後惡血。瘡瘍死血。一切跌撲損傷。調月水。去闕血。和新血。排膿止痛。消癰散腫。及主霍亂嘔逆。赤白痢下。酒蒸陰乾用。按蘇木專主血分。宜入肝經。然破血之功多。而和血之功少。勿得多用。以傷陰分。

雷公云

凡使。去上麋皮并節了。若有中心。又橫如

對細了。重搗。拌紙條。梅枝蒸。從已至申。陰乾用。

沉香味辛苦性溫無毒入腎命門二經主祛惡氣定霍亂補五臟益精氣壯元陽除冷氣破癥癖皮膚瘙癢骨節不仁忌見火生磨用

按沉香屬陽而性沉多功於下部命腎之所由入也然香劑多燥未免傷血必下焦虛寒者宜之若水臟衰微相火盛炎者誤用則水益枯而火益烈禍無極矣今多以爲平和之劑無損於人輒用以化氣其不禍人者幾希

雷公云

沉香凡使須要不怕者如嘴角硬重沉于水下爲上也半沉者次也夫入凡散中用

侯衆藥出卽入拌和用之

乳香。味辛苦。性溫無毒。入十二經。主祛邪下氣補腎益精。止霍亂催產難。定心腹急疼。療癰瘡風痒。諸般惡瘡。風水腫毒。中風聾瞶。亦入敷膏。止痛生肌。箬上微炒出油。燈草同研用。

按乳香。辛香發散。於十二經絡無所不入。生南海波斯國。赤松脂也。垂滴成珠。經木未落者。名珠香。大圓小光明。效速。滴下如乳。銕樹地面者。名梛香。大塊枯黯。效遲。用者不可不審。

沒藥。味苦辛。性平無毒。入十二經。主破癥結宿血止痛。療金瘡杖瘡。痔瘡諸惡腫毒。跌打損傷。日中翳暈。

原節諸風骨節疼痛。創同乳香。

按沒藥與乳香同功。大抵血滯則氣凝。痰氣壅滯則經絡滿急。故痛且腫。得沒藥以宣通氣血。宜其治矣。

木瓜。性寒。無毒。入肺脾肝三經。主脚氣水腫。心腹冷熱痢及奔豚。去濕氣。調榮衛。助穀氣。和脾胃。止吐瀉。忌犯鐵器。石搗用。

按木瓜之入三經。何也。經所謂以酸補肺。以酸瀉肝。脾則受制於木。而孕育夫金者也。何弗入焉。東垣云。氣脫則能收。氣滯則能和。腰腎脚膝之要藥。

也。香薷飲用之。取其專和脾胃。培植肺氣。除夏間之濕。以生至微之金耳。

雷公云

凡使勿誤用和圖子、蔓子、上伏子。其色紫外。形真似木瓜。只氣味效并。向裏子各不

同。若木瓜皮薄。微赤黃香。其酸不澁。潤榮衛助穀氣。回裏子頭。失一面方。是真木瓜。若和圖子色紫黃。蒂核籠子小。圓味澁。微鹹傷人。氣蔓子。顆小似木瓜。味絕澁。不堪用。上伏子。似木瓜。味絕澁。下如大樣。油麻。又苦澁。不堪用。若餌之。令人目澁。日赤。多赤筋痛。凡使木瓜。勿令犯鉄。用鋸刀刮去硬皮。并子薄切。於日中晒。却用黃牛乳汁拌蒸。從巳至未。其木瓜如膏。煎却於日中薄攤晒乾用也。

竹葉味甘淡。性平無毒。入心肺胃三經。主新舊風邪。

之煩熱。喘促氣勝。之上衝。療傷寒。解虛煩。治消渴。療。

痰痺。止嘔吐。除咳逆。有一種苦竹葉。土舌落。口乾。去。

青利取爲竹茹。主胃熱嘔呃。除煩解渴。療吐衄。噎膈氣。溢筋及五痔。火燒竹瀝。主陰虛發熱。中風牙
噤。除自汗。解消渴。止驚悸。清煩躁。痰在手足四肢。非
此不達。痰在脾裏膜外。有此可咳。又主小兒天疳。驚
癇。婦人懷妊悶暈。胎前不損子。產後不得虛。寧補氣
止渴。久食益人。

按竹葉生於中半以上。故主治多在上焦。心肺胃。
皆臟腑之居上者也。宜並入之。味苦者。專瀉南方。
竹茹者。兼除土鬱。故主用小殊。竹瀝者。竹之液也。
猶人身之血也。極能補陰。况陰之不足。由於火燥。

竹瀝長於清火。則血得其養。本經已載其功。丹溪又詳其效。而世俗不能常用者。蓋泥證類之大寒耳。不知竹卽笋之老者也。今人自切食笋。至老不撤。曾無中其寒涼之害者。瀝則假火而成。何寒之有。證類所謂大寒者。蓋表其功。非論其氣也。幸高明者準之以理。斯藥無遺用矣。

天竺黃味甘。性寒無毒。入心經。主清心明目。除驚解煩。敗邪逐痰。及小兒驚癇。天行風熱諸症。

按竺黃之寒。專瀉少陰之火。火去而驚邪諸症靡不療矣。產天竺國卽竹節內黃粉。然多有偽者。須

辨其片片如竹節者真

金櫻子味酸澁性溫無毒入脾肺腎三經主脾洩下痢血崩帶下澁精氣止遺泄除咳嗽止小便勤益氣潤顏色久服延年先去刺剖開去子復刷去毛用

按丹溪曰金櫻子屬土而有金與水脾肺腎之入固其宜也又曰經絡墜道以通暢爲和平昧者取其澀性煎膏食之自不作靖咎將誰執此恐過服者傷脾而發也須九十月間半熟時採之太生令人利太熟功力薄

訶梨勒味苦酸澁性溫無毒入肺肝脾腎大腸五經

主冷氣心腹脹滿。久瀉痢。霍亂喘急。腸風瀉血。崩中帶下。奔狎腎氣。開胃消食。生津止渴。治嗽開音。酒浸蒸熟用。未熟時風飄墜者。謂之隨風子。肺因火傷鬱遏脹滿。痰嗽咽喉不利者。含三四枚。殊勝。

按訶梨勒。酸以瀉肝收肺。苦以堅腎瀉脾。澁以厚大腸五經之入所由來也。終是酸澁之劑。久瀉痢者宜之。若積聚云而用之。與丹溪痢無止法之意相左矣。衍義曰。氣虛人亦宜緩緩煨熟。少服。雖能澁腸。又能泄氣。以也。丹溪云。訶梨勒。文只有六路。或多或少。此是訶梨勒。梨勒。即精勒。羅路勒。並

•

44. 10

11

14

14

疥癩疥癬風熱皮膚骨節間風濕除冷氣化宿食消
疳積殺諸蟲去水麩炒黃用

按蕪荑辛宜於肺溫宜於脾故兩入之風寒濕痺
大腸冷滑者此爲要劑夫氣食皆因寒而滯諸蟲
皆因濕而生得蕪荑以溫之燥之而症猶不痊者
未之有也

五加皮味辛苦性溫無毒入肺腎二經主心腹腰膝
痛疝氣骨節拘攣多年閉血在皮膚陰痿囊濕小兒
脚軟女子陰痒陰蝕補勞傷堅筋骨益志氣添精髓
久服延年遠志爲使畏蛇皮玄參

加皮辛能腐肺。苦能堅腎。宜並入之心。何非兩經之症。而有不治者耶。昔張子聲稱如王叔牙。千世彥等。皆服五加皮酒。不絕房產。得壽三百歲。有子二十人。延年之說。此其徵矣。

雷公云

今五加皮其樹本是口檉樹。其上有葉如蒲葉者。其三葉花是。五葉花是。雌。剝皮

陰乾。陽人使。陰。陰人使。陽。

栲實味甘。性平。無毒。入腎經。主補虛勞。壯陰痿。助腰膝。退水腫。堅筋骨。益氣力。充肌膚。悅顏色。明耳目。久服長生。酒浸一宿。蒸用。樹汁涂癬。及蝎螫。樹皮主逐水。利小便。葉主小兒身熱。煎湯洗惡瘡。長肌肉。莖主

癰癤作痒。單煮洗浴。

按楮實。濁陰下降。宜入少陰。補益之功。諸書具載。獨脩真秘旨曰。服楮實者。既為骨軟疾。必非無根之說。然甚難解釋。姑錄之。以待明敏。

雷公云

凡使採得後。用水浸三日。將物攪旋。浮戶木面者。去之。然後曬乾。却用酒浸一伏時。

丁便蒸。從巳至亥。出焙。令乾用。

素皮。味苦。性寒無毒。入肝腎二經。主散風寒濕痺。去肝中久熱。兩目赤腫。青白翳障。流淚不止。及丈夫精衰。女人崩帶。小兒風熱驚癇。天戟為使。惡吳茱萸。苦。

按秦皮青碧之色宜入_五陰。沉陰之品宜入少陰。脾胃虛寒者不宜多用。

栲白皮味苦澀性寒有小毒。入心肝脾三經。主月經過度帶漏崩中夢泄遺精腸風痔漏久痢脫肛縮小便除瘡疥祛鬼疰殺傳屍解蠱毒逐蛔蟲蜜炙用。有一種椿皮功用相同性較微溫。

按栲白皮血中之藥也。心主血肝藏血脾裹血宜均入之。孟詵云多食令人神昏血氣微。

密蒙花味甘性微寒無毒入心經。主青盲瘡腎赤澀賸淚赤脉貫睛。又主小兒疳疔及痔眼酒浸一宿熬

拌蒸晒乾用。

按密蒙專入肝經。故治目之外。無他長。眼科之要劑也。

雷公云

凡使先揀令淨。用酒

三遍。又却日乾用。每修事一符色變。用蜜半兩。蒸為度。此

辛夷味辛。性溫。無毒。入肺胃二

經。主身體寒熱。頭風

腦痛。面腫齒痛。眩目。如在車船

中。氣利九竅。解肌

表。通鼻塞。除濁涕。生鬚髮。殺白

髮。去面黥。去毛。及心

用芎藭為使。惡五靈脂。畏菖蒲。

黃連。石膏。黃環

按辛夷辛溫。發散太陰陽明

入胃止官也。若肺

胃虛熱不受風邪者勿得漫用

雷公云

凡使之去使皮拭上赤肉毛了即反

水浸一宿漉出用漿水浸已至去出時

乾用若治眼目中患即

一時去皮用向裏實者

蕤仁味甘性溫無毒入心肝脾三經主心腹結氣結痰鼻中衄血眼胞上下風腫爛弦左右背熱障努肉清火止淚益水生光破核取仁去皮尖研用

按心肝與脾皆血之臟而蕤仁入之夫目之有疾血之故也今得其甘以養血溫以和血而腫脹諸患從茲息矣

雷公云

凡使先用熱水浸去皮尖作兩片用芒硝水通甘草三味和蕤仁同水煮一伏時後

油出去諸藥取蕤仁研成膏仁加減入藥中
使凡修事四兩用芒硝一兩木通甘草七兩

女貞實味甘苦性平無毒入心脾二經主安五臟養
精神補陰分益中氣黑鬚髮強筋力去風濕除百病
久服延年立冬採取布袋洗淨氏皮酒浸宿晒乾
用。

按女貞實苦走心甘走脾性用平和經冬不凋誠
補陰之上劑也仙家亦需服食今罕有能用之者
亦未既其功耳。

諸子味苦酸性平無毒人大腸經主齒宣痺蠶風
痔腸風五痔及小兒而鼻口耳疳瘡明日生津。

上爲溫精。噉口中。治口疳。善收頑痰。諸熱毒。箭卽五倍造成。主肺脹喘咳。噉化能欬而降之。

按五倍酸苦之性。專溫大腸。其收斂甚捷。瀉痢不起者。未宜入劑。

牙早。味辛。性溫。有小毒。入肝胃二經。主風痺死肌。頭風目淚。中風邪氣。勞蟲精物。通關竅。理癰疽。消脹滿。化穀食。除咳嗽。療骨蒸。去疥癬。搗鼻噴嚏。立至數臈。疼痛卽除。和生薑可吐風痰。拌蜂蜜名爲導箭水。浸一宿。去皮弦。酥炙復去核。及黃用栢實爲使。惡麥門冬。畏空青。人參。苦參。皂角刺。主厲風。鼻梁崩倒。胥

髮自落。又主癰疽。其未潰者。能發竅。其已潰者。能引排膿。藥直達膿處。成功。諸惡瘡癰。咸不可缺。

按肝爲風木之臟。胃爲水穀之腑。牙皁辛溫。有行散之功。宜竝入之。多用。能耗氣損血。其刺乃質幹之銳者。故於瘡癰。無所不達。若療厲風。尤蒸曝爲妙。

巴豆。味辛。性生溫。熟寒。有大毒。入脾胃大腸三經。主削堅積。蕩臟腑之沉寒。通閉塞。利水穀之道路。排膿消腫。破血通經。殺鬼毒。蠱疰。及腹臟諸蟲。去皮心膜。油。水。煮五度。用芫花爲使。惡藜蘆。畏黃連。藜蘆。

在廣參茸或冷水殺班毛蛇膽等

按巴豆專主宜通則脾胃大腸宜其入已

黑可以通腸亦可止瀉蓋通因通用之意也

東垣及諸名家每每用之今世俗畏其辛熱之毒

蕩滌之患輒云劫劑廢閣不用不知巴豆爲斬關

奪門之將其性猛烈投之不當爲害非輕用之得

宜奏功甚捷譬如張飛亦一虎將也顧人用之何

如耳可槩棄哉倘氣虛羸弱脾氣久傷者誠所大

忌。

雷公云凡使巴之與豆及剛子須在仔細認勿誤

用殺人巴類小緊實色黃豆卽類有三捷

色黑。若剛子。小似聚核。兩頭尖。巴與豆。卽用剛子。勿使。凡修事。巴豆。酥。碎似麻油。并酒等。可資。巴豆。了。研膏。後用。每脩事。一兩。以酒與麻油。各七合。盡爲度。

金鈴子。味苦。性寒。有小毒。入心。小腸二經。主溫疾。傷寒。理大熱。顛狂。利小便。通水道。殺三蟲。愈瘡瘍。善除心痛。宜作浴湯。晒乾。酒蒸。去皮核。用川蜀者佳。

按金鈴子。苦寒。宜入心家。而小腸卽其腑也。故竝入之。瘡瘍諸症。何非心火所致。得金鈴以瀉之。洵可愈矣。

紫葳。味甘酸。性微寒。無毒。入脾。肝二經。主婦人產後血奔不定。血暈。遊風。崩中帶下。癥瘕。血閉。安胎。通淋。

天主熱風及身中風寒二便不通消瘴熱毒其治法
一名透骨花

按紫葳北歸照膽酸走肝家二經乃藏血裏血者
也故專治血痿風痺之生亦榮氣不和耳宜竝理
之丹溪曰治中血痛之要藥也且補陰甚蓋有
守而獨行者

雷丸味苦鹹性寒有小毒入肺脾胃三經主胃中熱

癲癩狂走惡風汗出解蟲毒殺諸蟲逐皮裏膜外之
水又作摩膏除小兒百病利丈夫不利女子久服陰
痿火炮用荔實厚朴芫花爲使惡葛根扁蓄赤者殺

藥性解

不卷五木部

三

人。

按雷丸苦能燥脾而胃則其腑也肺則其子也故
均入之蟲以濕熱爲巢穴濕熱去而蟲可殺矣本
經旣云利丈夫別錄又云久服陰痿於事相反陶
隱居以此致疑不知利者疎利之謂耳非利益也

雷公云

凡使用甘草水浸一宿了銀刀刮上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從

已下未日乾却以酒并如前從已至未蒸日乾用之

釣藤味甘苦性微寒無毒人十二經三小兒寒熱諸

種驚瀾胎風客忤熱壅夜啼舒筋活絡色黃而嫩釣

藤

金釵藤兼土氣而故於經絡虛所不入惟
不入餘方

血竭味甘微鹹性平有小毒入諸陰經主五臟邪氣
心腹卒痛除帶下破積血療疥癬惡瘡及金瘡生肌
止痛得蜜化信良有假者是海母血頗相似然味大
鹹有腥氣爲辨耳敲斷有光彩磨指甲紅透者佳另
研用若與別藥同搗化作飛塵。

按血竭專主血分故入諸陰之經日華子云諸瘡
入不合者宜敷此藥然不可多使却引膿。

茶茗味苦其性微寒無毒入心肝脾肺腎五經主下

氣醒睡。除痰消食。利便生津。破熱氣。清頭目。善祛
膩解煎炙毒。

按茶茗。清利之品。故五臟咸入。然過食傷脾。令人
面黃消瘦。其醒睡者。亦以伐脾故耳。

阿魏。味辛。性微熱。無毒。入胃經。主破癥積。下惡氣。治
霍亂。止腹疼。辟瘟瘴。辟鬼祛邪。能消蟲毒。可滅傳
屍。

按阿魏。辛熱之性。與胃腑相宜。故獨入之。產波斯
國。阿盧木內之脂也。唐本註云。體性極臭。而能止
臭。亦奇物也。今市家多煎蒜白假充。不可不辨。真

者置熱銅器中一日夜其沾阿膠處白如銀

雷公云

凡使多有諸驗其有三驗第一驗將半鍊

銀示無赤色第二驗將一鍊置於五方草自然汁上樹立乾便是真凡鍊先於淨外中研如粉了於熱酒器上蒸過任入藥中用之

乾漆味辛性溫有毒入胃大小腸三經主年深堅結之沉積日久秘結之關血殺三蟲絕傳屍損咳嗽止崩漏除九種心疼療風寒濕痺炒令烟盡用半夏爲使畏雞子油脂鐵漿黃蘗汁蟹。

按乾漆專主行化胃與二腸宜其入已然攻堅消積之劑終損元神不宜過用中其毒者以所畏之

物解之。

楓香味辛苦性平無毒。入脾肺二經。主辟惡氣。治瘡毒。止齒痛。消風氣。除下痢。止霍亂。退癰瘡。最捷。一名白膠。一名芸香。

按楓香辛宜走肺。苦宜燥脾。治節得宜。倉稟得令。則惡氣等症。何患其不瘳。

蜀椒味辛性熱有毒。入肺脾二經。主冷氣欬逆。心腹邪氣。風寒濕痺。癰疽積聚。霍亂轉筋。留飲宿食。開腸理通血脉。堅齒髮。調關節。堪辟瘟疫。可洗漆瘡。微炒出汗。一日及黃殼用。

沒蜀椒辛宜肺部熱利脾家故並入之。症屬寒凝
誠爲要劑。然過於行散多服令人乏氣。且發熱疾
開口者能殺人。不可不慎。

雷公云

一名南椒。凡使須去目及開口者不用。其
椒子先須酒拌令濕蒸從巳至午放冷。以
製法微炒出汗投布中卷之取
紅皮去黃殼密收布中任用也。

金匱雷公炮製藥性肝卷之六

○菜部

生薑味辛。性溫無毒。入肺心脾胃四經。主通神明。去穢惡。散風寒。止嘔吐。除泄瀉。散鬱結。暢脾胃。療痰嗽。夏半夏和百藥。要熱去皮。要冷西皮。惡黃芩。

按生薑辛入肺。肺得所勝。則氣通宣暢。主宰精靈。故能通神明。神明通。則一身之氣皆爲我使。而亦勝矣。一身之氣勝。則中焦之元氣定。而脾胃出納之令行。邪氣不能容矣。故能去穢惡。經云。秋不食薑者。蓋以燥金主令。天道欽收。薑則味辛。善散肺

氣人肖天地以生。未有干天地之和而猶受其益者。諺所謂夜不食薑。亦以夜氣歛而薑性散耳。如療病則不可泥也。宜常用而不宜多用。

乾薑味辛。性大熱。有毒。入肺大腸脾胃腎五經。生者味辛。能行血。逐寒邪而發表。熟者味苦。能止血。除胃冷而守中。沉寒痼冷。腎中無陽。脈氣欲絕者。用黑附爲引。

按乾薑之辛。本職肺家。以其性熱。故又入脾胃大腸。至於少陰之人。黑附爲之引耳。夫血遇熱則走。生者行之。固其宜也。而吐衄下血崩漏淋產症。熟

者反能止之。何也。蓋物極則反。血去多而陰虛。則陽無所附。得此以助陽之生。而陰復矣。且是火則味苦色黑。守而不走。血安得不止耶。然必病久氣虛。亡陽而多盜汗。及手足冷者宜用。若初病火熾。遽爾投之。是抱薪救火。危亡立至矣。可不謹乎。一丹溪曰。乾薑散肺氣。同五味能止嗽。治血虛發熱。該與補陰藥同用。入肺中。利肺氣。入腎中。燥下濕。入氣分。引血藥入血也。東垣云。多用能耗元氣。壯火食氣故也。乾薑辛熱。皆言補脾。海藏獨言泄脾。何也。泄之一字。非泄脾之正氣。是泄脾中寒濕之

邪蓋以辛熱之劑燥之故曰泄脾也。生者能墮胎。
萊菔味辛甘。性溫無毒。入肺脾二經。主下氣消食除
痰止噎解渴化癰。搗汁磨墨堪止吐血。熟者補脾。其
子下氣猶捷。有推墻倒壁之功。水研可吐風痰。醋研
可敷惡毒。俗名蘿蔔。解麪毒。

按萊菔辛宜肺部。甘走脾家。故兩入之。生者下氣
多食耗血。以辛多於甘也。熟者補脾。多食滯氣。以
甘多於辛也。其子力倍虛者戒之。

白芥子味辛。性溫無毒。入肺胃二經。主下氣止翻胃。
消癰癰辟鬼邪。毆疰。除皮裏膜外痰涎。醋研可敷。

射工。其莖葉堪卻冷氣。能安五臟。

按白芥子。辛宜於肺。溫宜於胃。故俱入之。氣虛及脾胃中有火者。咸禁食之。

韭。味辛。性溫無毒。入肺脾腎三經。主下氣和中。補腎益陽。利腰膝。和臟腑。除胃腹痰癖。痢冷。止白濁遺精。其根搗汁。下膈中開血。殊效。其子較根葉猶勝。忌糖蜜牛肉。

按丹溪云。韭屬金而有土與水。宜入肺脾腎。以主三經之症。然不宜多食。令人神昏目暗。

菰。味辛。性大溫。有小毒。入脾胃二經。主溫中消食。止

霍亂轉筋。除吐瀉。及中脘冷痛。瘟疫瘴癘。盡毒疔腫。邪痺毒氣。

按蒜味辛溫。故入脾胃。以理諸症。丹溪云。性熱快。膈人皆喜食。多用則傷脾損肺。壞肝昏目。生痰發。嗽。面無顏色。化肉之功不足多也。有志願生者。宜知自警。

胡荽味辛。性溫。微毒。入肺脾二經。主通小腹氣。除四肢熱。止頭疼。消穀食。散痧疹。齊痘瘡。其子煎油。可敷禿瘡。忌斜蒿同食。令人汗死。

按胡荽味辛。肺所樂也。性溫。性熱快也。故皆入之。

肺主皮毛。脾主肌肉。所以理痧痘等症。多食損精。神發病疾。令人健忘。脾氣狐臭者。食之愈甚。

葱白。味辛性溫。無毒。入肺胃肝三經。善發汗。通骨節。逐風邪。明眼目。去喉痺。愈金瘡。安胎氣。止鼻衄。治霍亂轉筋。理傷寒頭痛。殺魚肉毒。通大小腸。散面目浮腫。止心腹急疼。脾氣奔脫。氣連鬚前。可除蛇傷。蚯蚓傷。和鹽罨卽解。畏蜜。菰菜常山。同食殺人。

按皮毛腠理。肺所司也。風淫木旺。肝所患也。邪傳入裏。胃所疾也。葱白功專發散。又主通中。三經之人。有由來矣。多食則伐氣昏神。虛者戒之。

冬葵子味甘。性寒。無毒。入小腸膀胱二經。主滑胎產
利小便。療熱淋。逆生者得之。卽順。胎死者得之。卽下。
能通乳汁。堪潰癰疽。

按冬葵子。性最滑利。能宣積壅。宜入手足太陽。以
爲催生神劑。然不可預服。恐胞未轉而先催。空涸
其水。反戾其產耳。癰疽者。營氣不從逆於肉理。乳
閉者。亦凝滯之所致也。得冬葵以導之。而不瘳者
鮮矣。

白冬瓜味甘。性微寒。無毒。入脾胃大小腸四經。主育
煖。渴作渴。癰下水脹。成淋。通大小便。大解熱毒。可

癰疽。又解丹石毒及魚毒。

按冬瓜味甘。宜入脾胃。性走而急。宜入大小腸。煩渴諸症。皆熱也。其性寒。故能解之。丹溪曰。久病與陰虛者。忌服。未被霜而食之。令人成反胃病。

○人部

乳汁味甘。性平。無毒。入心肝脾三經。主健四肢。營五臟。實腠理。悅皮膚。安神魂。利關節。明眼目。久服延年。按乳汁。本血也。心主血。肝藏血。脾裹血。宜並入之。夫婦人之血。降爲月水。升爲乳汁。房術云。女子一身屬陰。惟月水屬陽。故名水中金。惜神農本草經不

載而諸家本草遂以爲血屬於陰其性大冷不知月水乳汁本同一物月水之熱人咸知也今升而爲乳質較輕清中和補益實爲過之何反以爲大冷耶若果大冷則必能傷脾小兒食之當泄利不止矣有是理哉特不宜與食混進誠能令人瀉耳

金汁味甘苦性大寒無毒入心經主天行狂熱陰虛燥熱解一切毒療一切瘡埋土年久者佳

按素問曰濁陰出下竅宜其足以制陽光而心則火之主也故獨入之造法於冬月取竹籬置缸上椶皮鋪滿加草紙數層尿澆於上汁淋在缸新甕

盛時。鐵鉢蓋之。鹽泥封固。埋地年深。自然清涼。無熱氣。又法。臘月取淡竹。刮去青皮。浸鹽水中。炙干。亦佳。

房蛆味甘鹹。性平。無毒。入脾經。主小兒疳積脹滿。須水中漂淨。貯於桶中。剖蝦蟆飼肥。烈日曝蒸。蓋密。即死。文火烘燥用。

按蛆本濁陰下降。流動不拘之物。有行下之理。故專入脾經。以療兒疳最效。

人溺味鹹。性寒。無毒。入心肺二經。主勞熱吐衄。痰喘咳嗽。撲傷悶血。產後敗血。生津止渴。能通二便。童男

者猶勝。積垢在器。卽名人中白。无上文火煅之。存性。酒醋兼制。與溺同功。療口瘡痰結。須露天經年者佳。按人溺降火最速。丹溪曰。氣有餘便是火。肺主氣。心屬火。宜均入之。降火而不傷於寒涼。且補益之功。甚大。而本草不言惜哉。褚澄云。以童便治血症。百不一死。庶得其用矣。

秋石。味鹹。性微寒。無毒。入肺腎二經。主滋腎水。返本還元。養丹田。歸根復命。安和五臟。潤澤三焦。消咳逆。稠痰。退骨蒸勞熱。能除鼓脹。亦軟堅。積明目。清心。延

七秋石之鹹本專入腎而肺卽其母也故
須用陰陽煉者兼而服之得坎離既濟之義
有煉法可用

月水注味經絡諸書不載主男子虛羸中傷幾死解
藥箭毒首經者猶屬純陽能回生再造

按月水之補實今人有起死之功今罕有能用之
者惜哉

髮味苦性微溫無毒入心經主咳嗽五淋二便不通
燒灰吹鼻立止衄血亦主小兒驚癇胎髮及童男女
剃下者猶佳多產婦人髮燒灰酒服極善催生

一按髮爲血之餘而心則主血者也故獨入之丹溪稱其補陰甚捷良有故耳

雷公云

凡使之是男子二十已來無疾患顏貌紅白於頂心剪下者是凡於丸散膏中先用

苦參水浸一宿漉出入瓶子以火燒之令通赤放冷研用之

紫河車味甘性大溫無毒入心脾腎三經主諸虛百損五勞七傷骨蒸潮熱體弱氣短吐衄來紅男子精衰婦人無孕的是仙丹取肥壯者洗淨細去紫筋切碎入童便二碗入鉛銚重湯煮爛一晝夜方開杵成膏用世俗有埋地日久化作清泉者此名河車水主天行時疫熱狂小兒丹痧熱毒

按紫河車味甘。宜其歸脾。父之精也。宜歸
之血也。宜入心家。夫其精血所結。未有男女先立
胚胎。渾然太虛。實乾坤之橐籥。鉛汞之根基。九九
數足。兒則載而乘之。故名河車。又曰紫者。以紅黑
色相雜也。合坎離之色。得妙合之精。雖成後天之
形。實稟先天之氣。補益之功。更無足與俦者。第其
性溫。若有火症者。必得便制。斯無他患耳。

天靈蓋。味甘。性平。無毒。所入經絡。諸書不載。主傳屍
鬼疰。并療犬傷。取得后。用糖灰火燬一夜。待腥穢氣
出盡。却用童便於磁鍋內煮一伏時。埋於地下。可深

一尺亦一伏時。聽用。陽人使陰。陰人使陽。

按天靈蓋卽頂蓋骨也。神農本經不載。後世醫家始用之。此本同類之物。見則當憐而悲之。乃取而食之。殊非仁人之心。世稱孫思邈有大功於世。以殺命治命。尚有陰責。況於是乎。若必不得已而用之。當取年深漬汚者良。以其絕屍氣也。

死人枕味鹹性平無毒。所入輕絡。諸書不載。主傳屍鬼症。邪氣不虺。取之煎湯用。用畢送還原處。

按死人枕卽腦後骨也。夫鬼邪乘人。非藥石可攻。用死人枕者。所謂引之以類也。石虺者。久犹也。醫

用者用之輒驗。

禽獸部

黑嘴白鴨。味甘性微寒無毒。入肺腎二經。主大補虛勞。最消毒熱。利小便。除水腫。消脹滿。和臟腑。退瘡腫。定驚癇。絳頭者亦堪用。白目者能殺人。忌龜鼈肉。

按肺之色屬白腎之色屬黑黑嘴白鴨宜其入此

二經肺腎受補誠爲勞症仙方得童便煮服功妙

不可言盡。

烏骨毛雞味甘性微溫有小毒。入五臟諸經主虛羸折傷癰疽及心腹惡氣亦能安胎。過食生火動風。

按丹溪曰雞屬土而有金與木火則所稟者惟少水耳。今得其毛骨之黑是五行具備故於五臟靡弗入也。於卦爲巽巽爲木故能生火又爲風故能動風。日華子以爲除風濕癰痺於理未合。

雄雀味甘鹹性熱無毒入命門經主益氣壯陽其腦主耳聾及凍瘡頭血主點雀盲。糞名白丁香主潰爛。新日內努肉血膜除癥瘕伏梁。爛症瘰癧。

黃雀之獻熱宜入命門而補火然相火久衰
必衰勿宜過服以傷腎臟妊娠猶忌食之腦血反
白丁香之功咸性熱所致耳

雀卵味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱
多精有子腦主耳聾頭血主雀盲雄雀尿齒痛通用
藥療目通決瘧癰女子帶下溺不利除疝瘕五月取
之良注云兩頭尖者是雄麻雀尿。

雷公云

雀黃凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經

圓者是陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔有
附子生者通用然後於鉢中研如粉煎甘草湯浸

一宿頭上清甘草
水盡焙乾任用

伏翼味鹹性微熱有毒。不載經絡。主逐五淋。利水道。去翳明目。令人喜樂媚好忘憂。久服延年。尿名夜明砂。破腹中血氣。及寒熱積聚。除驚悸。血堪點眼。形重一觔。色白如雪者佳。

按伏翼原名蝙蝠。以其晝伏夜飛。因稱伏翼。能養氣。冬月不食。故多壽。人服之。宜比有延年之功矣。

雷公云

凡使要重一斤者。方採之。每修事。先拭去

肉上毛。去爪。湯卽留翅并肉脚。及黃。然後

酒浸一宿。漉出。取黃精自然汁塗之。炙令乾。方用。每修事重一斤。一箇。用黃精自然汁五兩爲度。

龍骨味甘性平無毒。入腎經。主丈夫精滑遺泄。婦人崩中帶下。止腸風下血。療瀉痢不止。得五色貝者佳。

其齒主驚癇狂疾俱畏乾漆蜀椒磁石

按經曰腎主骨宜龍骨獨入之觀其情言六經之用居多故主精滑等症經曰澁可去脫是之謂耶。

虎骨味辛性微熱無毒入腎經主邪氣鬼疰筋骨毒風攣急酥炙用畏乾漆蜀椒磁石。

按虎骨入腎亦以腎主骨故也其治骨間毒風者何也易曰風從虎夫風本也虎金也木受金制焉得不從。

雷公云

虎睛凡使須知採人聞其眼有難有難老有嫩有殺得者唯有中毒自死者勿使

却傷人之患失用虎睛先於草羊血中浸一宿瀝
出微微火上焙乾搗成粉候衆藥出取合用之也

犀角味苦酸醎性寒無毒入心肝二經主百毒蠱瘕

鬼魅邪氣傷寒瘟疫煩躁顛狂痘疹血熱癰疽腫毒

清心鎮肝明目定驚孕婦忌服須紋細色烏光明滑

潤者佳取其茸尖功力具備松脂爲使惡雷丸忌鹽

按犀角苦寒本入心家瀉火又入肝臟者蓋以火

不妄炎則金能制木也丹溪曰屬陽性走比諸角

猶甚痘瘡後用以散餘毒俗以爲常若非有餘毒

而血虛者與以燥發熱者用之禍無極矣

雷公云

凡使勿用奴犀特病水犀辨于犀下角犀
凡水犀無潤犀再使烏犀而肌密細斷絕光

氣凡修事切
大忌鹽山也

羚羊角味苦鹹性寒無毒入肝經主傷寒熱在肌膚
溫風注毒伏在骨間邪氣不祥驚夢狂越心神不寧
小兒率熱驚搐產婦敗血冲心清心解毒明目益氣
燒灰又主食噎不通其角多節掛痕深入者為真
按丹溪曰羚羊屬木宜入厥陰木得其平而風火
諸症無能乘矣

雷公云凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十
四節內有天生木胎此角有神力可抵于
牛之力也凡修事之時勿令旱令不復有驗須要
不折元對以繩縛之將鉄錯于錯之旋旋取用勿
藥性解

令犯風錯未盡處須三重紙裹恐力散也鋪得了
卽單搗搗盡青風頭重篩過然後入藥中用之若
更研萬匝了用之
更妙見利人腸也

牛黃味苦性平有小毒入心經主大人癰狂發瘧中
風痰壅不語小兒驚癇天吊客忤口噤除邪逐鬼定
魄安魂能墮胎孕須體輕微香磨甲色透置舌上先
苦後甘清凉透心者爲真人參爲使惡龍骨地黃龍
膽蜚蠊常山畏牛膝乾漆

按牛黃味苦宜歸心部癰狂等症何不屬心而有
不療者耶

雷公云

凡使有四個第一是生神黃蕙得者次有
所黃是取之者又有心黃是病死者後議

者剝之華。破取心。其黃存。心中。便收于木中。黃。清水復。便。玩弄。如帝珠子。次有。黃。其。于。上。光。有。和。妙。之。事。凡。修。事。先。搗。細。研。如。塵。如。塵。黃。蠟。牛。皮。髮。安。于。井。而。止。法。水。三。四。只。已。至。明。方。

至明方。

麝香。味。辛。性。溫。無。毒。入。十二。經。主。惡。氣。鬼。邪。蛇。虺。蠱。毒。驚。悸。瘧。疾。中。惡。心。腹。暴。痛。脹。滿。目。中。翳。膜。淚。眇。風。毒。溫。瘧。疔。疔。通。關。竅。殺。蟲。蠱。催。生。墮。胎。忌。大。蒜。

按。麝。香。為。諸。香。之。最。其。氣。透。入。骨。髓。故。於。經。絡。無。所。不。入。然。辛。香。之。劑。必。能。耗。損。真。元。用。之。不。當。反。引。邪。入。髓。莫。可。救。藥。誠。宜。謹。之。

雷公云

凡使多有偽者。不如不用。其香有三等。一者名遺香。是射子。脐得滿。其麝自於石上。

用。蹄尖剔。脐落處。一里草木不生。並焦黃。人若取。得此香。價與珍珠同也。二名膝香。採得甚佳。用三。名結香。被大獸驚心。破了。因此走雜諸群中。逐覓。投水。被人收得。擊破。見心。流在脾上。結作一箇乾。血塊。可隔山間。早聞之香。是香中之次也。凡使射香。勿近火日。磁鉢中細研任用。

鹿茸味茸鹹性溫無毒入腎經主益氣滋陰強志補

腎理虛羸固齒牙止腰膝酸疼破流血作痛療虛勞

如癆女子崩漏胎動丈夫溺血洩精小兒驚癇散石

淋癰腫骨中熱疽瘰癧狀如瑪瑙紅玉長三四寸破之

中有朽木者佳連頭骨用長成鹿角主逐鬼邪益神

氣續絕傷強筋骨消癰腫愈惡瘡及婦人夢與鬼交

麋茸及角功相敵而性更熱。專主補腎。以鹿茸
和俱在仲爲使。長大黃。

按鹿茸。鹹溫之品。含腎氣天歸。功效雖宏。須脈流經。
相火衰弱者。始爲相宜。若有火熱者用之。何異抱
薪救火。其角亦然。麋者更甚。夫麋冬至解角。則屬
陽。鹿夏至解角。則屬陰。其性熱。所以其功捷大。凡
含血之物。肉易長。角難長。惟二茸不兩月。長大至
一二十觔。其堅如石。生長神奇。莫過於此。且諸獸
之角。終身不易。惟此種一年一易。蓋其性熱。生生
不已。舊者未去。新者隨之。氣化稜密。孰能與京。諸

賢盛述其功良有以也。

雷公云

凡使先以天靈蓋作末然後錫解鹿茸作

上漫火炙之令內外黃脆了用鹿皮裹之安室上

一宿其藥魂歸也至明則以慢火焙之令脆方搗

作末用之每五兩鹿茸用羊脂三兩炙盡為度又

製法用黃精自然汁浸兩日使了漉出焙乾今細

搗用免渴人也鹿角使之勝如麋角其角要黃色

緊重大好者綠此鹿食靈草所以異其衆鹿其麋

角頂根上有黃色毛若金線兼傍生小尖也色蒼

白者上注乾寧記云其鹿與遊龍相戲乃生此異

耳採得角了須全戴者並長三寸餘解之以物盛

於急水中浸之一百日滿出用刀刮去麋皮一重

了以物盛水培令淨然後用錫解鹿茸七日旋旋添

醋勿令少歇戌時不用煑火只從子時至戌止只

足其角白色軟如粉即細搗作末用酒煮

其膠陰乾了市上研篩過用氣乾之

酒一鎰煎乾為度也○孫真人云鹿角解毒不

可久服蓋服解毒草也○諸說云鹿角解毒不

鼻嗅其其中有小白蟲視之不見人人身必爲蟲類藥不及也

阿膠味甘鹹性微溫無毒入肺肝腎三經主風淫
肝肢節痠疼火盛金衰喘嗽痰血補勞傷療崩帶滋
腎安胎益氣止痢明澈如米質脆易斷者真山藥爲
使畏大黃蛤粉炒成珠用

按阿膠用黑驢皮造成黑屬水專入腎能剋火蓋
以制熱則生風之義故宜入肝且火得制則金亦
無侵故又宜入肺夫東阿井係濟水所生性急下
趨清而且重用之煎煮攪濁澄清所以能清上炎
之火及上逆之痰也

熊膽味苦性寒無毒入膽經。主時氣熱盛變爲黃疸。小兒風痰壅塞驚癇疳積殺蟲散毒可敷惡瘡及癰入水分磨如練不散者真惡防已地黃。

按熊膽入膽從其類也。清火定驚之功較勝諸膽。

雷公云

凡收得後煉就器中安每一斤熊膽入生椒十四箇煉去滓并椒入瓶中收仕用之。

溫膽膽味鹹性大熱無毒入脾命門二經。主助腎添精補中益氣鬼氣尸疰夢與鬼交宿血瘀結心腹疼痛。置睡犬傍驚狂跳走入水不冰者真。酒浸一宿紙裹於文火上炙脆細剉搗用。

按溫膽膽鹹熱之品。本入命門。乃大陽家所快者。

熱也。故亦入之。其狀頭似魚尾。似魚。止生。其貴類多僞者。須細辨之。

雷公云。凡使。先須細認其僞者多。主海中。有。其。在。中。修。合。恐。有。誤。其。物。自。煉。有。一。對。其。有。兩。重。薄。皮。者。凡。氣。弱。安。皮。上。自。有。肉。黃。毛。三。葉。共。一。穴。年。土。並。置。常。如。新。並。將。於。種。著。大。豚。足。置。於。犬。頭。其。驚。其。驚。如。有。即。是。真。也。若。須。川。酒。浸。一。日。後。以。紙。裹。微。火。上。炙。令。香。細。剉。單。搗。用。也。

狗肉。味。鹹。酸。性。熱。無。毒。入。命。門。經。主。壯。元。陽。補。絕。傷。安。五。臟。益。氣。力。其。陰。莖。最。助。房。事。及。治。婦。人。帶。漏。十。二。疾。血。主。補。陰。辟。邪。療。癩。狂。忌。蒜。

按狗亦鹹熱之品。命門之所由歸也。助火最速。有熱症者。所宜深戒。矣。而食之。令人發渴不止。九月食之。傷神。孕婦食之。生子缺唇。且無聲。丹溪曰。人之虛。皆陰虛也。陰虛則陽必亢。用狗爲補。寧不熾其火。以其其病耶。世人信其補虛。以爲指陽虛也。不知凡虛屬陰。若果陽虛。死亡立至。倉扁復生。無能措手。豈此之能補乎。雖然。丹溪生平主意。只是滋陰。故有此論。而溫補之功。諸家未道。當非虛語。惟命門脉弱。素無火症者。始爲宜。若火症。則未獲其功。先嘗其禍矣。

羊脂味甘。性大熱。無毒。入肝。脾二經。主皮膚皴裂。及
風大。風。補脾益氣。安心定驚。

按羊肉之甘。宜其歸脾。于甘爲兌。實屬西方之金。
故亦入肺。脾。十劑云。補可以去弱。人參羊肉之類。
是也。夫人參補氣在中。羊肉補形在表。凡補虛者。
當分用之。不得舉視也。六月食之。傷肺。孕婦及水
腫。骨蒸。癰疾。一切火症。咸宜忌之。

黃牛肉味甘。性平。無毒。入脾。經。主安中。益氣。健脾胃。養
胃。強骨。壯筋。其乳補虛弱。養心肺。潤皮膚。解熱毒。止
消渴。滑大腸。腦治頭風。膽主風痰。角腮主赤白帶。及

行血。

按色黃味甘。屬土。于卦爲坤。故專入脾家。用之側
倉。誠有再造之功。然此爲稼穡之資。不輕屠殺。其
自死。及有病老邁者。不惟無補。反能損人。市中李
犯此弊。食者慎之。

猪肉味甘。性溫。無毒。入脾經。主補脾益氣。然多食。能
動風痰。四蹄主捷傷。下乳。及諸瘡。臟腸主內痔。腎主
腰疼。脂能扶胃。肺能止嗽。心能定驚。舌能健脾。油可
敷瘡。腦治頭眩。腦鳴。膏能潤肺利血脈。解風熱。

按猪肉之甘。自宜入脾。遍身之用。各以類從。丹溪

謂其熱能生痰。痰多則氣不升降。故外感者食之而愈劇。患瘧者食之而復成。善煩生者節食爲貴。

○蟲魚部

蜂蜜味甘。性平。無毒。入脾肺二經。主益氣補中。潤燥解毒。祛邪疔驚。養脾氣。除心煩。通便閉。解虛熱。療心疾。悅顏色。和百藥。除衆病。畏生葱。惡芫花。每觔煉至十二兩半。用蠟主痢。下諸瘡。

按蜂蜜其宜歸脾。潤宜歸肺。其用最多。良有之精。且取人溺以釀之故也。七月勿食。生瘡。人暴下霍亂。

雷公云

是數若少大過並不可用之也

牡蠣味鹹性微寒無毒入腎經主遺泄帶下痰癰

嗽榮衛虛熱去來不定心脇下老痰痞積宿血溫瘡

瘡腫結核貝母爲使喜此草牛膝遠志蛇床惡麻黃

吳茱萸辛夷火般微紅杵絕細用

按牡蠣本是鹹水結成故專歸腎部軟堅收斂之

劑也